

Nádasdy–Siptár-féle átírás

Nádasdy, Ádám–Siptár, Péter 1989.
Issues in Hungarian Phonology.
Acta Linguistica Hungarica 39: 3–27.

Nádasdy–Siptár-féle átírás

- Megtartja az IPA-jelet: **ɔ, ɛ, ɱ, ɲ, ʧ, x, ɦ**
- Közelít a magyar helyesíráshoz: **n^y** (az **ɲ** helyett), **t^y** (a **ɕ** helyett) + **d^y** (a **ɟ** helyett), **l^y** (a **ʎ** helyett)
- Az előbbieket mintájára alakítja az IPA-jelet: **t^s, d^z**
- A magyar helyesírásbeli alakhoz hasonló jelet vezet be: **č** (a **tʃ** helyett), **š** (az **ʃ** helyett), **ž** (a **ʒ** helyett)
- A magyar helyesírásból vesz át betűt: **ö** (az **ø** helyett), **ü** (az **y** helyett)

Nádasdy–Siptár-féle átírás

- A magyar egyezményes átírásból vesz át betűt: **ă, ë, ǎ**
- Stb.: **ǰ** (a **dz** helyett)
- Hosszúság jel: **˙** (a **:** helyett)

Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

oki ma:šnok vermet a:š, mogo ešik bele.