

1. téma

A nyelv és a hangok





Mag/héj-paradoxon


a megismerés sajátos paradoxona:


„A tojás — vagy bármely csonthéjas gyümölcs — termékeny magját akármelyik oldal felől közelítem meg, a héjhoz képest mindig »perifériának« fog adódni. Ha egy feltételezett értelmes lény a héj képviselőjében érvel, aligha lesz rábírható, hogy belássa: valójában ő származék. Annál kevésbé, mert mindaddig, amíg kívülről közelítünk a kérdéshez, valóban a héj mutatkozik elsődlegesnek...



Mag/héj-paradoxon

...Ha pedig ráadásul »durva közelítésben« vizsgáljuk a héj és a mag kapcsolatát — értsd: feltörjük a tojást —, megint csak a héj bizonyul tartósabbnak: kettejük közül ő az, aki hosszabb távon bizonyíthatóan azonos marad önmagával.” (Pap Gábor 1990)









silbo gomero
(spanyol füttynyelv,
Kanári-szigetek,
El Gomero sziget)





silbo gomero
(spanyol füttynyelv,
Kanári-szigetek,
El Gomero sziget)









NEHÉZSÉGEIRŐL VALL WEISZ FANNI

écsaba vonal széles sávjában várható gyenge eső, zápor. A legmagasabb nap

08:33

12°C



Vízimajom-elmélet



<https://hu.wikipedia.org/wiki/Vízimajom-elmélet>






nyelvi univerzálé

a nyelvi jelek önkényesek



Hangutánzó szavak a különböző
nyelvekben

k a k u k k





A nyelvi jelek önkényesek?

finn *pumpuli*

Buba vagy *Kiki*?

